


Informations Produit


Version 7.12.2023


RNDC31111092

Encastré 82mm, 10.9W - 650 / 740 / 830 Lm, 2700 / 3000 / 4000 K











Couleur Lumière 2700 K
Lumen 650 Im
Consommation 10.9 W
Voltage 220 à 240 V
Angle illumination 38 °
Couleur luminaire Noir

Matériaux Aluminium, plastique, verre

75

Source lumineuse LED, Incluse 44 Dimmable Dimmable CRI 95 ΗZ 50 HZ Classe énergétique 30000 H Durée de vie Garantie 5 ans Diamètre 82 Profondeur 68

Découpe

Variante 1 Couleurs disponibles: Blanc mat / Noir mat
Variante 2 Températures couleur: 2700 / 3000 / 4000 K
Variante 4 Intensités lumineuses: 650 / 740 Lm

Variante 10 Convient pour l'installation directe dans les matériaux isolants et inflammables

Cette fiche de produits contient des informations générales sur le produit. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 022 345 11 00 ou nous faire parvenir une demande d'informations à notre adresse info@rdlux.ch

Les spécifications peuvent être modifiées par les fabricants sans avis préalable

E-mail: info@rdlux.ch Téléphone: +41 22 345 11 00 Banque: Postfinance AG Titulaire du compte: RDLux SA BIC: POFICHBEXXX

 $\textbf{IBAN}: \ \ \text{CH91 0900 0000 8988 7694 4} \qquad \ \ \textbf{Num\'ero de TVA}: \ \ \text{CHE - 296.024.445} \qquad \ \ \textbf{Site Web}: www.rdlux.ch$