


Informations Produit

Version 27.11.2023

RNDC51212091

Applique 275mm, détecteur de présence, IP54, 18W - 1550Lm, CCT 3000 / 4000 K





Couleur Lumière 3000 K Lumen 1550 lm

Consommation

Voltage 220 à 240 V Angle illumination 120 ° Couleur luminaire Noir

Matériaux Polycarbonate, polypropylène

 Longueur
 275 mm

 Largeur
 275 mm

 Hauteur
 71 mm

 Source lumineuse
 LED, incluse

 IP
 54

 Dimmable
 Dimmable

 CRI
 90

 CRI
 90

 HZ
 50 HZ

 Classe énergétique
 F

 Durée de vie
 50000 H

 Garantie
 2 ans

Variante 1 Couleurs disponibles: Blanc / Noir

Variante 2 Températures couleur: CCT switch 2700 / 3000 K

Variante 7 Senseur de présence

Variante 8 Durée éclairée 5 sec / 1 min / 3 min / 10 min

Variante 9 Niveau Stand-by: off / 20% Variante 10 Senseur de crépuscule

Cette fiche de produits contient des informations générales sur le produit. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 022 345 11 00 ou nous faire parvenir une demande d'informations à notre adresse info@rdlux.ch

Les spécifications peuvent être modifiées par les fabricants sans avis préalable

E-mail: info@rdlux.ch Téléphone: +41 22 345 11 00 Banque: Postfinance AG Titulaire du compte: RDLux SA BIC: POFICHBEXXX

 $\textbf{IBAN}: \ \ \text{CH91 0900 0000 8988 7694 4} \qquad \ \ \textbf{Num\'ero de TVA}: \ \ \text{CHE - 296.024.445} \qquad \ \ \textbf{Site Web}: www.rdlux.ch$